


Optimail 30 Norwegen ULB Wizzard

Innstillinger
Generelt
Modem og telefonnumre
Sikkerhetsmodul
Trykkinnstillinger
Vennligst velg 

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:49

Modem og telefonnumre
Innstill modemparameter
Endre telefonnumre
Endre Internett-adresse
Vennligst velg

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:49

Installere forbindelse	
Du kan koble en ekstern kommunikationsenhet (GSM-modem eller Universal Link Box) til seriegrensesnittet	<p>Neste</p> <p>Avbryt</p>
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:49

Installere forbindelse	
<p>Ikke tilgjengelig:</p> <p>GSM-modem</p> <p>Internt modem</p>	Universal Link Box
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:50

DHCP- /IP-konfigurasjon	
Din	Test mislykket. Fortsett med ENTER
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:50

DHCP- /IP-konfigurasjon	
Din inntasting: Statisk IP	Neste DHCP Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:50

Statisk IP-konfigurasjon	
Inntasting etter oppsettet xxx.xxx.xxx.xxx -	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:51

Statisk IP-konfigurasjon	
Inntasting etter oppsettet xxx.xxx.xxx.xxx 192.168.200.002 <u> </u>	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:51

Subnetkonfigurasjon	
Inntasting etter oppsettet xxx.xxx.xxx.xxx	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:51

Subnetkonfigurasjon	
Inntasting etter oppsettet xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.000 <u> </u>	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:52

Gateway-konfigurasjon	
Inntasting etter oppsettet xxx.xxx.xxx.xxx	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:52

Gateway-konfigurasjon	
Inntasting etter oppsettet xxx.xxx.xxx.xxx 010.123.200.085	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:53

Innstilling for 1. DNS-adresse	
Inntasting etter oppsettet xxx.xxx.xxx.xxx	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:53

Innstilling for 1. DNS-adresse	
Inntasting etter oppsettet xxx.xxx.xxx.xxx 100.200.055.146 <u> </u>	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:54

Innstilling for 2. DNS-adresse	
Inntasting etter oppsettet xxx.xxx.xxx.xxx	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:54

Innstilling for 2. DNS-adresse	
Inntasting etter oppsettet xxx.xxx.xxx.xxx 200.156.084.003	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:54

Proxy-konfigurasjon	
Din inntasting: Av	Neste På Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:55

Proxy-konfigurasjon	
Din inntasting: På	Neste Av Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:57

Konfigurasjon av proxy-port	
Din inntasting: <u>0</u>	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:58

Konfigurasjon av proxy-port	
Din inntasting: <u>8080</u>	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:58

Proxy-verifisering	
Din inntasting: Av	Neste På Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:58

Proxy-verifisering	
Din inntasting: På	Neste Av Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:58

Konfigurasjon av proxy-bruker abc	
Angi bruker: —	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 14:59

Konfigurasjon av proxy-bruker abc	
Angi bruker: huwmann —	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	


Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 15:00

Konfigurasjon av proxy-passord abc	
Angi passord:	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	


Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 15:00

Konfigurasjon av proxy-passord abc	
Angi passord: 1adnw_	Neste Slett Avbryt
Vennligst velg	



Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 15:00

Ethernet-informasjon 	
Http-modus	På
Adresstildeling	Statisk IP
IP-adresse	111.222.111.222
Subnetmaske	111.111.111.111
	Fabrikkinnst.
	Endre
	Avbryt
	Lagre



Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 15:00

Ethernet-informasjon 	
Gateway	222.222.222.222
DNS-tildeling	Manuelt
DNS1	111.111.111.111
DNS2	222.222.222.222
	Fabrikkinnst.
	Endre
	Avbryt
	Lagre

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 15:01

Ethernet-informasjon		
Proxy-tildeling	Ja	Fabrikkinnst.
Proxy-IP-adresse	145.253.126.005	Endre
Proxy-port	8080	Avbryt
Proxy-bruker	huwmann	Lagre
		

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 15:01

Ethernet-informasjon		
Proxy-passord	1adnw	Fabrikkinnst.
		Endre
		Avbryt
		Lagre
		

Erfasster Bildschirmausschnitt: 03.03.2010; 15:01